

Stadt Rheine
 Sportservice
 Neuenkirchener Straße 22
 48431 Rheine

ANTRAG

auf Gewährung einer **Zuwendung**
 in zweifacher Ausfertigung
 Zweite Ausfertigung für den
 Stadtsportverband *ab*

1. Antragsteller

Name/Bezeichnung	Wassersportverein	
Anschrift	Rheine 1932 e.V.	
	Postfach 2231 - 48412 Rheine	
Auskunft erteilt	Heinrich Perrevoon	Telefon
	Gietrich-Banhoeffer-Straße 24 48429 Rheine	
Bankverbindung	Telefon (05971) 65219	
Konto-Nr.: 2360		Bankleitzahl 403 5005
Bezeichnung des Kreditinstituts	Stadtsparkasse Rheine	

2. Maßnahme

Bezeichnung/angesprochener Zuwendungsbereich	Neubau einer Remise Bootswagen-Unterstellhalle	
Durchführungszeitraum	von	bis
	nach Antragsgenehmigung	

3. Gesamtkosten

Lt. beil. Kostenvoranschlägen (mind. von zwei Firmen)		
1.	Holzbau Steuers	24.167,39
2.	Firma Salzig	27.764,21
Beantragte Zuwendung in €		

4. Finanzierungsplan

	Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Jahr)		
	200....	200....	200.... und folg.
	in €		
1	2	3	4
4.1 Gesamtkosten (Nr. 3)	24.167,39		
4.2 Eigenanteil (Gesamt)	12.000,-		
4.2.1 Eigenmittel (bar)	12.000,-		
4.2.2 Eigenleistung			
4.3 Leistungen Dritter (Gesamt)	—		
4.3.1 Landessportbund	—		
4.3.2 Darlehen/Totomittel/Fußball FLVW	—		
4.4 Beantragte Zuwendung (Nr. 3)	12.167,39		

5. Begründung

- 5.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u. a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen)

Siehe Anlage

Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für den Bau einer Remise/Bootswagen-Unterstellhalle

Punkt 5.1:

Der WSV Rheine verfügt über 6 Bootswagen, die für den Bootstransport der jeweiligen Abteilungen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um verschieden große Bootswagen, für die einzelnen Bootstypen, z.B. Kajakrennboote, Wildwasserboote, Großcanadier, Wanderboote usw.

Diese Wagen stehen bislang im Freien und sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Jedes Jahr muß der WSV Rheine große finanzielle Mittel für Unterhalt, Reparaturen und Wartung aufbringen.

Auf langer Sicht ist es daher günstiger, Finanzmittel für den Bau einer Remise/Bootswagen-Unterstellhalle zu investieren.

Wir bitten um einen Zuschuss.

Punkt 5.2:

Wir bitten um einen Zuschuss von 12.000 €. Eine Förderung Dritter, wie Landessportbund, ist auf Anfrage auch mittelfristig nicht zu erwarten, da Fördermaßnahmen anderer Vereine bereits auf Jahre hinaus auf einer Warteliste stehen.

Punkt 6:

Die Folgekosten für den Antragsteller werden aus Eigenmittel des Vereins gedeckt. Weitere finanzielle Auswirkungen sind nicht erkennbar.

5.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u. a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Interesse der Stadt und Dritter an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten)

Siehe Anlage

6. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folgekosten für den Antragsteller, Finanzlage des Antragstellers usw.)

Siehe Anlage

7. Vereinsbeiträge und Mitgliederzahl

1. Mitglieder (lt. Bestandserhebung LSB) insgesamt.....:	436		
Kinder (bis 14 Jahre).....:	70		
Jugendliche (15 bis 18 Jahre).....:	64		
ab 19 Jahre.....:	302		
2. Höhe der mtl. Mitgliedsbeiträge/Abteilungsbeiträge	mtl. Mitgliedsbeitrag	mtl. Abteilungsbeitrag	
	a) bis c)	je Person	
a) Kinder (bis 14 Jahre).....:	4,-		
b) Jugendliche (15 bis 18 Jahre).....:	5,-		
c) Erwachsene (ab 19 Jahre).....:	7,-		
d) Familienbeitrag.....:	11,-		

8. Erklärung

Der Antragsteller erklärt, dass

8.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten; soweit der Antragsteller für das Vergabeverfahren Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) oder die Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VOL) anwendet, gilt als Vorhabenbeginn in der Regel bereits die verbindliche Aufforderung der Abgabe eines Angebotes.

8.2 er zum Vorsteuerabzug


nicht berechtigt ist

berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt
(Preise ohne Umsatzsteuer)


- 8.3 eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert ist.
- 8.4 die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel nachgewiesen wird.
- 8.5 bei Baumaßnahmen und Beschaffungen in finanzieller Hinsicht die Gewährung für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlage besteht.
- 8.6 er alle antragsrelevanten Änderungen vor der Erteilung des Bewilligungsbescheides der Bewilligungsstelle unverzüglich mitteilen wird.
- 8.7 er zur Kenntnis genommen hat, dass kein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung besteht.
- 8.8 ihm die Tatsachen nach den Nrn. 3.6.2 bis 3.6.4 der Allgemeinen Zuschussrichtlinien der Stadt Rheine als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt sind (nur für Betriebe und Unternehmen).
- 8.9 die Mitgliederbeiträge den Mindestbeiträgen des LSB entsprechen (siehe Pkt. 7).
- 8.10 die in diesem Vertrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.


Rheine 28/11/04
Ort/Datum


Rechtsverbindliche Unterschrift des Verbandes/Vereins/Trägers




SÜDWEST







NORDWEST



NORDOST



SCHNITT A-A



SÜDOST

SCHRÖER ARCHITEKTEN + INO

NEUBAU EINER REMISE FÜR
BOOTSANHÄNGER

BAUHERR : WASSERSPORTVEREIN RHEINE 1932 e.V.
KETTELERUFER 98
48431 RHEINE
BAUSTELLE : DORTSELBST

GRUNDRISS, ANSICHTEN, SCHNITT

BAUHERR : Schröer Architekten + Ino

Holzbau Stevens

Zimmerei • Meisterbetrieb



Holzbau Stevens • Kanalstraße 51a • 48432 Rheine

Telefon 0 59 71 / 98 61 32

Telefax 0 59 71 / 98 61 33

Funk 01 73 / 2 75 08 53

E-mail: Holzbaustevens@t-online.de

www.holzbau-stevens.de

WSV Rheine
Heinrich Perrevoort
Dietrich Bonhoefer Str. 24

48429 Rheine

Angebot-Nr.: 12207

Datum: 24.11.2007

Zimmererarbeiten *Remise*

10	10	7,900 m3	310,00 Euro	2.449,00 Euro
Liefen von Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Festigkeitsklasse C 24 DIN 1052, Baumkante kleiner 10 % der Schmalseite, herzgetrennt, Holzfeuchte 15 +/- 3 %, egalisiert und gefast, zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 8 cm, Höhe über 6 bis 20 cm.				
10	20	1,500 m3	495,00 Euro	742,50 Euro
Liefen von Brettschichtholz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse BS 11 DIN 1052-1/A1, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334 (gehobelt, Bläue und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberfläche und fest verwachsene Äste zulässig, Ausfalläste ab Durchmesser 20 mm werden ersetzt), ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung, Lamellendicke max. 42 mm, Breite 20 cm, Höhe über 20 bis 40 cm.				
10	30	430,000 m	14,00 Euro	6.020,00 Euro
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Konstruktionsvollholzes, nicht sichtbar, als Dachstuhl, Satteldachform, Dachneigung über 45 bis 50 Grad, Anschlüsse zimmermannsmäßig, gemäß Zeichnung.				
10	40	12,000 Stck.	20,25 Euro	243,00 Euro
Einschneiden von Schlitzern für Stahlbauteile gem. Statik.				
10	50	18,000 m.	9,00 Euro	162,00 Euro
Ausnehmungen schneiden gem. Zeichnung.				
10	60	12,000	12,03 Euro	144,36 Euro
Passbolzen mit beidseitigen Scheiben DIN 436 und Mutter, Durchmesser 24 mm, Länge über 210 bis 280 mm, feuerverzinkt, mehrschnittig, durch 2 Stahlbleche.				

Bankverbindung: Stadtparkasse Rheine, BLZ 403 500 05, Kto 1 001 403

Vertragsgrundlagen: Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B+ C.

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt gilt als vereinbart.

10	70	16,000 St Verbindung mit Dübeln besonderer Bauart DIN 1052-2, aus 2 Dübeln, Typ D (Einpressdübel), zweiseitig, Außendurchmesser 95 mm, mit Bolzen M 24, Länge über 300 bis 400 mm, feuerverzinkt, mit Scheiben nach DIN 1052-2, Maße D/D 105/8 mm.	36,87 Euro	589,92 Euro
10	80	3,000 Stck. Herstellen von einfachen Versatz gem. Statik. an Balkenköpfen	14,20 Euro	42,60 Euro
10	90	8,000 Stck. Zulage für die Herstellung von Kopfbändern.	14,40 Euro	115,20 Euro
10	100	18,000 Stck. Zulage für das stemmen von Zapfenlöchern, anschneiden von Zapfen	18,90 Euro	340,20 Euro
10	110	260,000 St Nagel, 6/100 mm.	0,36 Euro	93,60 Euro
10	120	135,000 m2 Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus OSB, Dicke 22 mm, Untergrund Holz, gem. Statik. mechanisch befestigen.	17,50 Euro	2.362,50 Euro
10	130	24,000 m Traufbohle, trapezförmig, Nadelholz, ungehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S7, Schnittklasse S (scharfkantig), Gütemerkmale Klasse II DIN 68365, verdeckt befestigen, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	5,90 Euro	141,60 Euro
10	140	24,000 m Traufbrett, Dicke 18 mm, Breite über 140 bis 150 mm, Nadelholz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S10, Schnittklasse S (scharfkantig), Gütemerkmale Klasse II DIN 68365, sichtbar befestigen, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	6,80 Euro	163,20 Euro
10	150	22,000 m Ortgangbrett, Dicke 18 mm, Breite über 140 bis 150 mm, Nadelholz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S10, Schnittklasse S (scharfkantig), sichtbar befestigen, mit Schrauben, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	6,80 Euro	149,60 Euro
20		Klempnerarbeiten		
20	10	1,000 Stck. Systemgerüst aufbauen und vorhalten als Schutz- und Arbeitsgerüst.	280,00 Euro	280,00 Euro
20	20	24,000 m Dachrinne, Titanzink, 6 tlg. halbrund, einschl. verzinkter Rinnhaken anbringen.	24,25 Euro	582,00 Euro

20	30	4,000 Stck. Zulage für den Einbau von Kopfstücken.	9,40 Euro	37,60 Euro
20	40	2,000 Stck. Zulage Rinneneinhangstützen einbauen.	15,65 Euro	31,30 Euro
20	50	10,000 m Fallrohr Titanzink, 6 tlg. einschl. verzinkter Rohrschellen liefern und anbringen.	26,50 Euro	265,00 Euro
20	60	8,000 Stck. Fallrohrbogen als Zulage einbauen.	11,15 Euro	89,20 Euro
20	70	2,000 Stck. Standrohre verzinkt 1500*100 als Zulage zu Vorpos.	48,50 Euro	97,00 Euro
30		Dachdeckerarbeiten		
30	10	135,000 m² auf geschalte Dachfläche, diffusionsoffene Unterspannbahn aufbringen.	3,80 Euro	513,00 Euro
30	20	135,000 m² Konterlattung 30*50 imprägniert aufbringen.	2,30 Euro	310,50 Euro
30	30	135,000 m² Dachlattung passend zu den Dachsteinen aus 30*50 mm Latten impr. aufbringen.	4,00 Euro	540,00 Euro
30	40	135,000 m² Eindeckung der Dachfläche mit Nelskamp Betondachsteinen, Typ: S-Pfanne Farbe rot, herstellen.	17,95 Euro	2.423,25 Euro
30	50	22,000 m Liefern und eindecken der Giebelortgangziegel, und mechanisch befestigen	39,30 Euro	864,60 Euro
30	60	12,000 m First als entlüftende Trockenfirst eindecken.	43,00 Euro	516,00 Euro

Angebotspreis ohne MwSt
Mehrwertsteuer
Angebotspreis mit MwSt

20.308,73 Euro
19% **3.858,66 Euro**

24.167,39 Euro

Die Massen sind überschlägig ermittelt, die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich erbrachten Leistungen zu den o.g. Einzelpreisen.

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene und nicht im Angebot aufgeführten Arbeiten werden mit 42,60 €/Std. berechnet.

Ich hoffe unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen, für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen


Holzbau Stevens

Wassersportverein
Rheine
Kettelerufer 98
48431 Rheine

Rheine,	14.11.2006
Kunden Nr.:	13940
Nummer :	260386
Sachbearbeiter:	sa

Angebot

Zimmerer-, Klempner- und Dachdeckerarbeiten am Neubau einer Remise

Pos.Nr.	Menge Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1		Zimmererarbeiten		
1.1	1,50 m3	Liefen von Brettschichtholz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse BS 11 DIN 1052-1/A1, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334 (gehobelt, Bläue und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberfläche und fest verwachsene Äste zulässig, Ausfalläste ab Durchmesser 20 mm werden ersetzt), ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung, Lamellendicke max. 42 mm, Querschnitt 20/24 cm, gemäß Zeichnung.	658,35	987,53
1.2	7,90 m3	Liefen von Konstruktionsvollholz, sichtbar, Holzart Fichte/Tanne, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Festigkeitsklasse C 24 DIN 1052, Baumkante nicht zulässig, lose Äste und Ausfalläste nicht zulässig, vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis 20 mm Durchmesser sind zulässig, Ästigkeit bis 2/5 und nicht über 70 mm, Rissbreite bis 3 % der jeweiligen Querschnittsseite und nicht mehr als 6 mm, Breite der Harzgallen bis 5 mm, Verfärbungen und Insektenbefall nicht zulässig, herzfrey, Holzfeuchte 15 +/- 3 %, allseitig auf Fertigmaß gehobelt und gefast,	434,78	3.434,76

Seite	2	zu Angebot Nr.	260386	Übertrag	€	4.422,29
			zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 10 cm, Höhe über 6 bis 20 cm.			
1.3	430,00 m		Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Konstruktionsvollholz, sichtbar, als Holzskelettkonstruktion, Anschlüsse zimmermannsmäßig, gemäß Zeichnung.	16,34		7.026,20
1.4	12,00 St		Einschneiden von Schlitzern für Stahleinbauteile, gemäß Zeichnung.	22,28		267,36
1.5	18,00 m		Ausnehmung schneiden, gemäß Zeichnung.	9,90		178,20
1.6	12,00 St		Passbolzen mit beidseitigen Scheiben DIN 440 und Mutter, Durchmesser 24 mm, Länge über 210 bis 280 mm, feuerverzinkt, einschl. Bohrung in Holz.	13,23		158,76
1.7	12,00 St		Verbindung mit Dübeln besonderer Bauart DIN 1052-2, aus 2 Dübeln, Typ D (Einpressdübel), zweiseitig, Außendurchmesser 95 mm, mit Bolzen M 24, Länge über 300 bis 400 mm, feuerverzinkt, mit Scheiben nach DIN 1052- 2, Maße D/D 105/8 mm.	40,56		486,72
1.8	4,00 St		Verbindung mit Dübeln besonderer Bauart DIN 1052-2, aus 2 Dübeln, Typ D (Einpressdübel), einseitig, Außendurchmesser 95 mm, mit Bolzen M 24, Länge über 300 bis 400 mm, feuerverzinkt, mit Scheiben nach DIN 1052- 2, Maße D/D 105/8 mm.	39,83		159,32
1.9	3,00 St		Einfaches Versetzen der Balkenköpfe.	15,47		46,41
1.10	8,00 St		Zulage zum Abbinden und Aufstellen oder Verlegen, Kopfband.	15,84		126,72
1.11	18,00 St		Zulage zum Abbinden und Aufstellen oder Verlegen, Zapfen schneiden und Zapfenloch stemmen.	20,79		374,22

Seite	3	zu Angebot Nr.	260386	Übertrag	€	13.246,20
1.12	260,00	St	Nagel, mit glattem Schaft und rundem Flachkopf, DIN EN 10230-1, 4,2/100 mm.	0,40		104,00
1.13	135,00	m2	Bekleidung aus OSB Platten, Dicke 25 mm, mit Nut und Feder, als Scheibe ausbilden, befestigen auf Bauteilen aus Holz, mit Nägeln.	20,58		2.778,30
1.14	24,00	m	Traubrett, Dicke 18 mm, Breite über 140 bis 150 mm, Nadelholz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S10, Schnittklasse S (scharfkantig), Güteermkmale Klasse I DIN 68365, sichtbar befestigen, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	8,13		195,12
1.15	24,00	m	Traubbohle, trapezförmig, Dicke 60 mm, Breite über 150 bis 160 mm, Nadelholz, ungehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S10, Schnittklasse S (scharfkantig), Güteermkmale Klasse II DIN 68365, verdeckt befestigen, mit Nägeln, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	7,16		171,84
1.16	22,00	m	Ortgangbrett, Dicke 18 mm, Breite über 140 bis 150 mm, Nadelholz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S10, Schnittklasse S (scharfkantig), sichtbar befestigen, Untergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung.	8,33		183,26
Zimmererarbeiten					€	16.678,72
Titel	2	Klempnerarbeiten				
2.1	1,00		Systemgerüst für nachfolgend beschriebene Arbeiten als Schutz- und Arbeitsgerüst aufbauen und vorhalten.	250,00		250,00
2.2	24,00	m	imprägnierte Traufenbohle, 20/50 * 120 mm, einbauen.	6,04		144,96
2.3	24,00	m	Dachrinne, Titanzink, 6-tlg., halbrund, einschl verzinkter Rinnenhaken anbringen.	24,25		582,00

Seite	4	zu Angebot Nr.	260386	Übertrag	€	17.655,68
2.4	4,00	Kopfstücke als Zulage einbauen		9,40		37,60
2.5	2,00	Rinneneinhangstutzen als Zulage einbauen		15,65		31,30
2.6	10,00 m	Fallrohr aus Titanzink, 6-tlg., rund einschl. verzinkter Fallrohrschellen anbringen.		26,25		262,50
2.7	8,00	Fallrohrbogen als Zulage einbauen		11,15		89,20
2.8	2,00	verzinkte Standrohre, 1500 * 100 mm, als Zulage zu Pos.2.5 einbauen		48,19		96,38
Klempnerarbeiten				€		1.493,94
Titel	3	Dachdeckerarbeiten				
3.1	135,00 m ²	geschalte Dachfläche, eine diffusionsoffene Unterspannbahn aufbringen.		3,79		511,65
3.2	135,00 m ²	Konterlattung aus imprägnierten Latten 30 * 50 mm aufbringen		2,26		305,10
3.3	135,00 m ²	Dachlattung passend für nachfolgende Dachsteine mit Latten 30 * 50 mm S 10, herstellen.		4,05		546,75
3.4	135,00 m ²	Eindeckung mit Nelskamp-Betondachsteinen, Typ: S-Pfanne, Farbe rot, herstellen.		17,94		2.421,90
3.5	22,00 m	Giebelortgangziegel als Zulage zu Pos.3.4 eindecken und mechanisch befestigen.		39,22		862,84
3.6	12,00 m	First als entlüftende Trockenfirst eindecken.		42,53		510,36
Dachdeckerarbeiten				€		5.158,60

Seite 5 zu Angebot Nr. 260386

Übertrag € 23.331,26

Titelzusammenstellung

Titel 1	Zimmererarbeiten	€	16.678,72
Titel 2	Klempnerarbeiten	€	1.493,94
Titel 3	Dachdeckerarbeiten	€	5.158,60
	Summe	€	23.331,26
	MwSt. 16,00 %	€	3.733,00
	Summe	€	27.064,26

Die im Angebot angegebenen Maße sind überschlägig ermittelt.
Für die spätere Abrechnung wird ein örtliches Aufmaß erstellt.
Soweit nichts anderes Vermerkt ist, beinhalten die Einheitspreise
Material und Lohnkosten. Maßgebend für Ausführung, Aufmaß,
Abrechnung und Gewährleistung ist die VOB.

Dieses Angebot ist bis zum 01.04.2007 gültig.

Ab 01.01.2007 - Mehrwertsteuer 19%

Summe 23.331,26

MwSt. 16,00 % 3.733,00

Summe 27.064,26

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]