

Stadt Rheine
Sportservice
Neuenkirchener Straße 22
48431 Rheine

26.				
-----	--	--	--	--

ANTRAG

auf Gewährung einer Zuwendung
in zweifacher Ausfertigung
Zweite Ausfertigung für den
Stadtsportverband

1. Antragsteller

Name/Bezeichnung Zucht-, Reit- und Fahrverein Woldheim-Rheine e.V.	
Anschrift Ohnr Damm	
Auskunft erteilt Nicole Rolfes	Telefon 05971/8007704
Bankverbindung	Bankleitzahl
Konto-Nr.: 672 6947	403 500 05
Bezeichnung des Kreditinstituts Stadtsparkasse Rheine	

2. Maßnahme

Bezeichnung/angesprochener Zuwendungsbereich Sanierung des Reithallendaches und der Stallgarse	
Durchführungszeitraum von 8/2008	bis 10/2008

3. Gesamtkosten

Lt. beil. Kostenvoranschlägen (mind. von zwei Firmen)	
1.	Reithallendach ca. 101.000€ siehe Anlage Angebote
2.	Stallgarse ca. 22.000€ siehe Anlage Angebote
Beantragte Zuwendung in € 86.035€	

4. Finanzierungsplan

	Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Jahr)		
	2008	200...	200... und folg.
	in €		
1	2	3	4
4.1 Gesamtkosten (Nr. 3)	122.907		
4.2 Eigenanteil (Gesamt)	36.873		
4.2.1 Eigenmittel (bar)	36.873		
4.2.2 Eigenleistung			
4.3 Leistungen Dritter (Gesamt)			
4.3.1 Landessportbund			
4.3.2 Darlehen/Totomittel/Fußball FLVW			
4.4 Beantragte Zuwendung (Nr. 3)	86.035		

5. Begründung

- 5.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u. a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen)

nicht an schreiben

5.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u. a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Interesse der Stadt und Dritter an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten)

Siehe Anschreiben

6. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folgekosten für den Antragsteller, Finanzlage des Antragstellers usw.)

Siehe Anschreiben

7. Vereinsbeiträge und Mitgliederzahl (Stand LDS 1.1.2007) 1.1.2008

1. Mitglieder (lt. Bestandserhebung LSB) insgesamt.....	<u>294</u>	<u>308</u>	} ⇒ 27,8%
Kinder (bis 14 Jahre).....	<u>55</u>	<u>86</u>	
Jugendliche (15 bis 18 Jahre).....	<u>21</u>		
ab 19 Jahre.....	<u>218</u>	<u>223</u>	
2. Höhe der mtl. Mitgliedsbeiträge/Abteilungsbeiträge	mtl. Mitgliedsbeitrag	mtl. Abteilungsbeitrag	
	a) bis c)	je Person	
a) Kinder (bis 14 Jahre).....		<u>13,33</u>	
b) Jugendliche (15 bis 18 Jahre).....		<u>16,66</u>	
c) Erwachsene (ab 19 Jahre).....		<u>21,66</u>	
d) Familienbeitrag.....			

8. Erklärung

Der Antragsteller erklärt, dass

8.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten; soweit der Antragsteller für das Vergabeverfahren Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) oder die Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VOL) anwendet, gilt als Vorhabenbeginn in der Regel bereits die verbindliche Aufforderung der Abgabe eines Angebotes.



8.2 er zum Vorsteuerabzug

nicht berechtigt ist berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt (Preise ohne Umsatzsteuer)

- 8.3 eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert ist.
- 8.4 die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel nachgewiesen wird.
- 8.5 bei Baumaßnahmen und Beschaffungen in finanzieller Hinsicht die Gewährung für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlage besteht.
- 8.6 er alle antragsrelevanten Änderungen vor der Erteilung des Bewilligungsbescheides der Bewilligungsstelle unverzüglich mitteilen wird.
- 8.7 er zur Kenntnis genommen hat, dass kein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung besteht.
- 8.8 ihm die Tatsachen nach den Nrn. 3.6.2 bis 3.6.4 der Allgemeinen Zuschussrichtlinien der Stadt Rheine als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt sind (nur für Betriebe und Unternehmen).
- 8.9 die Mitgliederbeiträge den Mindestbeiträgen des LSB entsprechen (siehe Pkt. 7).
- 8.10 die in diesem Vertrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

**Reit- u. Fahrverein
Wadelheim-Rheine e.V.**

Rheine, 5. März 08
Ort/Datum

 
Rechtsverbindliche Unterschrift des Verbandes/Vereins/Trägers



- Bedachungen aller Art
- Flachdachisolierung
- Industriebedachungen
- Bauklempnerei
- Bedachungsmaterialien

FICHTE GmbH & Co. Bedachungs KG Zum Hummerlsbach 16 · 48432 Rheine

RV Wadelheim
Karl-Heinz Brinker
z.H. Frau Rolfes
Landersum 43

48485 Neuenkirchen

Telefon 05975/3644
Telefax 05975/8813

Rheine, 12.02.2008

Betr. Dachsanierung der Reithalle RV Wadelheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei einer Begehung der Reithalle wurde von uns festgestellt, dass die vorhandene Dacheindeckung mit Asbestwellplatten mehrere große Undichtigkeiten aufweist.

Da es sich um eine Halle in Holzkonstruktion handelt, ist eine dringende Sanierung der Dachfläche ratsam. Der Austausch von einzelnen defekten Asbestwellplatten ist nicht ausreichend, da die gesamte Dacheindeckung in einem schlechten Zustand ist. An den undichten Dachstellen ist die Unterkonstruktion schon in Mitleidenschaft gezogen. Es kann sein, dass einzelne Sparren schon ausgetauscht werden müssen.

Da es sich bei der Dacheindeckung, wie schon erwähnt, um Asbestwellplatten handelt und sich sehr oft Kinderreitgruppen in der Halle aufhalten, sollten schon aus diesem Grunde die alten Asbestwellplatten schnellstens fachgerecht entsorgt werden (Entsorgung nach TRGS 519).

In dem heutigen Zustand der Halle kann man noch von einer tragfähigen Unterkonstruktion ausgehen. Bei weiterem Wassereindringen möchten wir darauf hinweisen, dass die Holzunterkonstruktion des Daches schnell ihre Tragfähigkeit verlieren könnte (z.B. bei Schneelasten).

Aus obigen Gründen möchten wir daher nochmals eine dringende Sanierung der Dachfläche empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

Fichte GmbH & Co.
Bedachungs KG

RV Wadelheim
Karl-Heinz Brinker
Landersum 43

48485 Neuenkirchen

Angebot

Nr.: 467

Dachsanierung der Reithalle RV Wadelheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Interesse und bieten Ihnen freibleibend, wie folgt, an:

<u>Pos.</u>	<u>Leistungen</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>	<u>EUR</u>
1 ca. 1600,00 m ²	Vernetzung der Halle im Innenbereich laut UVV incl. Vorhaltezeit für die Dauer der Baumaßnahme	1,90		3.040,00
2 ca. 90,00 m	Traufenfanggerüst auf-und abbauen und Vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme	9,60		864,00
3 ca. 140,00 m	Absturzgerüst am Ortgang auf-und abbauen und Vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme	9,90		1.386,00
4 ca. 1600,00 m ²	Abnehmen der defekten asbesthaltigen Eternitplatten incl. Entsorgung nach TRGS 519 und UVV	7,50		12.000,00
5 ca. 275,00 m	Aufnehmen von asbesthaltigen Formteilen wie Giebelwinkel, Traufenfußstücke und Wellfirsthauben und fachgerechte Entsorgung nach TRGS als Zulage	2,20		605,00
6 ca. 1600,00 m ²	Liefern und Verlegen von Dachsandwichpaneele Kerndicke 30 mm, Typ G4/68 auf vorhandener Unterkonstruktion (Koppelfetten), nach Erfordernissen mit zugelassenen Schrauben			
	Übertrag:			17.895,00

- 2 -

			Übertrag:	17.895,00
		befestigen (Verschraubung aus nichtrostendem Material)	33,90	54.240,00
7 ca.	140,00 m	Giebelwinkel liefern und fachgerecht verlegen 500 mm Zuschnitt, 3 Kantungen, Farbe wie Dachpaneele	19,95	2.793,00
8 ca.	90,00 m	Rinneneinhangblech liefern und vor Verlegung der Paneele im Bereich Traufe fachgerecht montieren	13,90	1.251,00
9 ca.	90,00 m	Windleitblech (Prallblech) nach Verlegung der Paneele im Bereich der Traufe montieren	13,90	1.251,00
10ca.	45,00 m	First als zweiteiligen Lüftungsfirst liefern und fachgerecht montieren incl. Sickenfüller	27,90	1.255,50
11ca.	1,00 St.	Kamineinfassung mit Kantblechen und Glattblech fachgerecht herstellen	382,00	382,00
12ca.	2,00 St.	Lüfterrohrdurchführungen Dm. ca. 50 cm, im Stallgang fachgerecht in die Dachfläche eindichten mit Spezialmanschette	238,00	476,00
13ca.	2,00 St.	Sanitär Lüfterrohr Dm. 100 mm, in das Dachpaneel einschneiden und mit Spezialmanschette einfassen	168,50	337,00
14ca.	87,50 qm	Einlegen eines Lichtbandes aus Polycarbonat Trapezlichtplatten, Form wie Paneel, und fachgerecht befestigen als Zulage	54,00	4.725,00

				84.605,50
		+ 19,00 % Mehrwertsteuer		16,075,05

				100.680,55
				=====

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung sehr freuen.

Ferner garantieren wir Ihnen handwerklich, einwandfreie Arbeit gemäß den Bestimmungen der VOB. Bei obigen Mengenangaben handelt es sich um Ca.-Maße. Eine genaue Abrechnung erfolgt daher nach Fertigstellung der Arbeiten gemäß genauem Aufmaß.

Bei Rückfragen zur Ausführung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach kurz an.

Wir freuen uns über eine baldige Nachricht von Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Frau
Nicole Rolfes
Wadelheimer Chaussee 15
48431 Rheine

Angebot

Projekt-Nr.	08010008
Datum	28.01.2008
Kunden-Nr.	0028011

Dachsanierung der Reithalle, Waldelheim

Sehr geehrte Damen und Herren wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
1.00	Vernetzung der Halle im Innenbereich laut UVV inkl. Vorhaltezeit für die Dauer der Baumaßnahme ca. 1.600,00 m ²	2,64	4.224,00
1.01	Traufenfanggerüst auf- und abbauen und Vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme ca. 90,00 m	21,78	1.960,20
1.02	Absturzgerüst am Ortgang auf- und abbauen und Vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme ca. 140,00 m	10,23	1.432,20
1.03	Abnehmen der defekten, asbesthaltigen Eternitplatten inkl. Entsorgung nach TRGS 519 und UVV ca. 1.600,00 m ²	8,40	13.440,00
1.04	Abnehmen von asbesthaltigen Formteilen wie Giebelwinkel, Traufenfußstücke und Wellfirsthauben und fachgerechte Entsorgung nach TRGS als Zulage ca. 275,00 m	4,20	1.155,00
1.05	Liefen und Verlegen von Dachsandwichpaneelen, Kerndicke 30mm, Typ G4/68 auf vorhandener Unterkonstruktion (Koppelfetten), nach Erfordernissen mit zugelassenen Schrauben befestigen (Verschraubung aus nichtrostendem Material) ca. 1.600,00 m ²	35,88	57.408,00
1.06	Giebelwinkel liefern und fachgerecht verlegen 500mm Zuschnitt, 3Kantungen, Farbe wie Dachpaneele		
Übertrag			79.619,40

Angebot

Dachsanierung der Reithalle, Waldelheim

Projekt-Nr.
Datum
Seite08010008
28.01.2008
2

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		79.619,40
	ca. 140,00 m	14,85	2.079,00
1.07	Rinneneinhangblech liefern und vor Verlegung der Pannee im Bereich der Traufe montieren		
	ca. 90,00 m	12,82	1.153,80
1.08	Windleitblech (Prallblech) nach Verlegung der Pannee im Bereich der Traufe montieren		
	ca. 90,00 m	12,60	1.134,00
1.09	First als zweiteiligen Lüftungsfirst liefern und fachgerecht montieren, inkl. Sickenfüller		
	ca. 45,00 m	52,36	2.358,20
1.10	Kamineinfassung mit Kantblechen und Glattblech fachgerecht herstellen		
	ca. 1,00 Stück	671,00	671,00
1.11	Lüfterrohrdurchführung Dm. ca. 50cm, im Stallgang fachgerecht in die Dachfläche eindichten mit Spezialmanschette		
	ca. 2,00 Stück	470,80	941,60
1.12	Sanitärlüfterrohr Dm. 100mm, in das Dachpaneel einschneiden und mit Spezialmanschette einfassen		
	ca. 2,00 Stück	138,05	276,10
1.13	Einlegen eines Lichtbandes aus Polycarbonat Trapezlichtplatten, Form wie Paneel, und fachgerecht befestigen als Zulage		
	ca. 87,50 m ²	62,26	5.447,75
	Übertrag		93.678,85

Angebot

Dachsanierung der Reithalle, Waldelheim

Projekt-Nr.
Datum
Seite08010008
28.01.2008
3

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		93.678,85
	Nettobetrag in €		93.678,85
	zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer		17.798,98
	Angebotsendbetrag in €		111.477,83

Alle Mengen und Maße sind ca. Angaben! Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

RV Wadelheim
c/o Herr Brinker
Landersum 43

D-48485 Neuenkirchen

Kunden-Nr. 56806
Telefon 05973 / 4326
Telefax
Mobil-Tel

ANGEBOT
2039619

Datum/Stand 05.12.2007/05.12.2007
Innendienst Herbert Klimm
Vertreter Wilfried Kinkhorst

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/€
a	IHRE ANFRAGE VOM 27/11/2007 =====			
	12 Pferdeboxen			
95000002	Vorderfront LS ca 2,20 m hoch, stabiler Quadratrohrrahmen verz., oben Senkrechtstäbe 1/2" DIN 2440, unten ca 1,25 m geschlossen, mit 38 mm Bongossi mit Luftschlitzen Gesamtlänge 35,15 m abzgl. Türen	20,75 lfm	168,00	3.486,00
95000020	Schiebetür LS ca 1,20 x 2,18 m hoch, mit Sicherheitsverriegelung verz., stabiler Quadratrohrrahmen verz., oben Senkrechtstäbe 1/2" DIN 2440, unten ca 1,25 m geschlossen, mit 38 mm Bongossi mit Luftschlitzen jedoch ohne Laufschiene, Röllapparate etc	12,00 Stk	282,00	3.384,00
95000240	Wandwinkel, einfach, verz., ca. 10 cm hoch	4,00 Stk	4,93	19,72
95000250	mittiges Führungselement für Schiebetür zum Aufdübeln, verz	12,00 Stk	16,50	198,00
95000260	vordere Anschlagsschiene für Schiebetür zum Andübeln, verz	12,00 Stk	14,50	174,00
95000030	Schwenklappe in der Tür, verz mit Sicherheitsverschluß	12,00 Stk	58,50	nur zur Information
95000300	Futteröffnung in der Vorderfront ca 200 x 400 mm breit, verz	12,00 Stk	17,50	nur zur Information
40000673	Futtertrog verz., ca. 500 mm breit mit umlaufenden Rohrrahmen	12,00 Stk	46,50	nur zur Information
95000310	Futterluke verz., herauschwenkbar in Vorderfront (ohne Futtertrog)	12,00 Stk	94,50	nur zur Information

Übertrag

7.261,72

vom 05.12.2007 / 05.12.2007

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/€
<u>Übertrag</u>				<u>7.261,72</u>
95000100	Trennwand NF ca. 2,20 m hoch, stabiler Quadratrohrrahmen verz, oben Senkrechtstäbe 1/2" DIN 2440, unten ca. 1,45 m geschlossen, mit 38 mm Bongossi mit Nut und Feder 11 x 3,80 m	41,80 lfm	156,00	6.520,80
95000110	Mehrpriis für verschiebbare Trennwand unten mit Laufrolle, oben vorbereitet zum Anbringen an eine Laufschiene, vorn mit 2 seitlichen Führungsrollen, jedoch ohne Rollapparate, Laufschiene etc	11,00 Stk	169,00	1.859,00
95000200	U-Profil, ca. 2,20 m, als Wandanschluß verschiebbare Trennwand, verz	11,00 Stk	35,70	392,70
40370310	Doppelrolle Größe Nr. 1 24 x für Schiebetür	24,00 Stk	20,36	488,58
40370410	Doppelrolle Größe Nr. 2	11,00 Stk	32,50	357,50
40370320	Laufschiene Größe Nr. 1 verz 1 x 35,15 m 11 x 3,80 m	35,15 lfm	12,71	446,67
40370420	Laufschiene Größe Nr. 2 11 x 3,80 m	41,80 lfm	19,60	819,28
40370330	Wandhalter Größe Nr. 1 für Schiebetüren	36,00 Stk	4,08	146,88
40370430	Wandhalter Größe Nr. 2 an der Wand hinten	11,00 Stk	6,90	75,90
40370340	Verbindungsmuffe Größe Nr. 1	5,00 Stk	6,46	32,30
40370440	Verbindungsmuffe Größe Nr. 2	6,00 Stk	10,85	65,10
40370350	Rohrpuffer Größe Nr. 1	24,00 Stk	3,49	83,64
40370450	Rohrpuffer Größe Nr. 2	11,00 Stk	5,20	57,20
44900032	A2-Schlüsselschr. 10 x 80 mit Dübel 12 mm zzgl. Befestigung an den Rohrstützen nach Aufwand	78,00 Satz	0,92	71,60

ACHTUNG

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Stahlmarkt
behalten wir uns vor, bei Preiserhöhungen der Lieferanten
kurzfristig unsere Verkaufspreise anzupassen.

Mehr- und Minderlieferungen werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet
Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

- Lieferung ab Werk, unverpackt.

Übertrag18.678,87

vom 05.12.2007 / 05.12.2007

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/€
<u>Übertrag</u>				<u>18.678,87</u>

- Liefertermin nach Absprache

Für Rückfragen und die weitere Beratung wenden Sie sich bitte an Wilfried Kinkhorst

- Telefon 05771/911515

- Mobil 0170/2936168

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Zahlungsbedingungen: Skonto 8 Tage mit 2,0% oder 14 Tage netto

Netto-Gesamt	€	18.678,87
19 % Mwst	€	3.548,99
Brutto-Gesamt	€	22.227,86

Frau
Nicole Rolfes
Wardelheimer Chausee 15

48431 Rheine

*** BV REITVEREIN RHEINE ***

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Total EUR
11 Pferdeboxen Modell "Tewls" bestehend aus:				
> 11 Vorderfronten mit Schiebetür á 3,50 mtr.				
> 10 Trennwände fest Modell "Holz/Gitter" á 3,50 mtr.				
- verzinkte Ausführung - Holzart Douglasie				
Doppelpfosten als Anfangs - oder Endpfosten	1,00	Stück	109,00	109,00
Artikelnr.: 421-1003 - ästhetisch gebogene Form für erhöhte Tierfreundlichkeit & Stabilität - aus dickwandigem 1 1/2" Rohr				
Schiebetürfrontsystem für den sicheren Gang zur Box Modell "Tewls"	11,00	St	626,00	6.886,00
Artikelnr.: 020-1377 - Türbreite von 1,30 m und Durchgangshöhe von 2,40 mtr. für ein gefahrloses Arbeiten mit Ihren Pferden - Laake-Pferdeboxen mit 2 Rundsäulen aus dickwandigen 100er Rohren bieten äußerste Stabilität und eine ansprechende Ästhetik - das vollkommen abgerundete Design und die absolute Vermeidung vorstehender Schrauben bieten optimale Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Umgang mit Ihren Pferden - Vollbadfeuerverzinkte Helmlaufschienen bieten kontinuierlichen Korrosionsschutz - technisch vollendeter Stangenverschluß für eine kontinuierlich sichere Handhabung				
Trennwand - feststehende Ausführung Modell "Holz/Gitter"	10,00	Stück	599,00	5.990,00
Artikelnr.: 020-1020 - zur fixen Befestigung an der Vorderfront - stabile Flansche am Mauerwerk bieten zusätzliche Standfestigkeit				

Angebot		
Belegnummer	Datum	Seite
103422	30.10.2007	2 / 4

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Total EUR
--------------	-------	----	-------	-----------

Wandsystem: Version Gitter mit 38er Hartholz bestehend aus: 35,00 lfmtr

Artikelnr.: 020-1345

Trennwände: 10 x 3,50 mtr.

gegen Schwund und Verzug keine Garantie!

- Gitter besteht aus dickwandigen 3/4" Rohren (55 mm Abstand) mit speziellen Ober- und Untergurten
- Gitter werden im Laake-Stauch-Preß-Verfahren gefertigt, also ohne Schweißnaht, welches mehr Stabilität durch eine homogene Befestigung gibt, eine vollkommen saubere abgerundete Optik bietet und dadurch absoluten Verletzungsschutz für Ihre Pferde
- Oberhalb des Gitters wird ein Rundrohr zur zusätzlichen Stabilität und als tierfreundlichen Anschluß verschweißt
- Das 1 mtr. hohe feuerverzinkte Gitter wird bei den Vorderfronten mit dem Quadratpfosten verschweißt
- 1,30 mtr. hoher Holzbereich mit Nut und Feder verarbeitet in 38er Stärke incl. Untergurt im Mistbereich (gegen Schwund und Verzug keine Garantie)
- Holzeinführungsschlitz mit abgerundeter Abdeckung aus V2A

Wandsystem: Version Gitter mit 38er Hartholz mit Lüftungsschlitz bestehend aus:

38,50 lfmtr

Artikelnr.: 020-1346

Vorderfronten: 11 x 3,50 mtr.

gegen Schwund und Verzug keine Garantie!

- Gitter besteht aus dickwandigen 3/4" Rohren (55 mm Abstand) mit speziellen Ober- und Untergurten
- Gitter werden im Laake-Stauch-Preß-Verfahren gefertigt, also ohne Schweißnaht, welches mehr Stabilität durch eine homogene Befestigung gibt, eine vollkommen saubere abgerundete Optik bietet und dadurch absoluten Verletzungsschutz für Ihre Pferde
- Oberhalb des Gitters wird ein Rundrohr zur zusätzlichen Stabilität und als tierfreundlichen Anschluß verschweißt
- Das 1 mtr. hohe feuerverzinkte Gitter wird bei den Vorderfronten mit dem Quadratpfosten verschweißt
- 1,30 mtr. hoher Holzbereich mit Nut und Feder verarbeitet in 38er Stärke incl. Untergurt im Mistbereich (gegen Schwund und Verzug keine Garantie)
- Holzeinführungsschlitz mit abgerundeter Abdeckung aus V2A

6 Dreh & arretierbare Luke im Gitter

11,00 St.

97,00

EP

Alternativ-Artikelnummer: 020-1028

- zur freien Sicht in die Gasse
- dreh- & arretierbar
- Öffnung von 50 cm Breite & 100 cm Höhe
- ein abgerundetes Design für erhöhte Tierfreundlichkeit & Stabilität

Angebot		
Belegnummer	Datum	Seite
103422	30.10.2007	3 / 4

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Total EUR
Futterdurchreiche	11,00	Stück		
Artikelnr.: 020-1030 - zur einfachen Befüllung des Troges von der Stallgasse - Öffnung 20 x 45 cm abgerundeter Innenrahmen, zum einschrauben in die Vorderfront - pferdegerechte Einbauhöhe				
verzinkter Futtertrog	11,00	St	70,00	EP
Alternativ-Artikelnummer: 401-4444				
Mehrpreis Trennwände gefertigt in schwenkbarer Ausführung	1,00	St	2.500,00	EP
Alternativ-Artikelnummer: 401-4444				
Zwischensumme Pferdeboxen				12985,00
Fenster mit Gitter 1,00 x 1,25 mtr.	11,00	St	498,00	5.489,00
Artikelnr.: 041-1066 Komplett schwenkbar, Gitterteil mit PZ-Vorrichtung, Fensterelement mit Drehknopf, Holzeinfassung in Farbe nach Wahl, Glas mit Wärmedämmung, stabile vollbadfeuerverzinkte Winkelzarge + Fensterrahmen, Fenster / Gitter separat zu öffnen, Gitterteil abschließbar, Spaltöffnung, inkl. Befestigungsmaterial				
Zwischensumme Fenster				5489,00

		Angebot
Belegnummer	Datum	
103422	30.10.2007	4 / 4

Zwischensumme	18.474,00
Frachtkosten	265,00
Nettobetrag	18.739,00
Mehrwertsteuer 19,0 % aus 18 739,00	3.560,41
Total EUR	22.299,41

Frachtkosten	MwSt	Mehrwertsteuer	Betrag
Frachtkosten TT/Pf	19,00 %	50,35	265,00

- > Lieferzeit: ca. 10 Wochen nach Bestell - / Maßeingang
- > Montage auf Anfrage

Bei weiteren Rückfragen erreichen Sie mich in unserem Werk in Herzlake unter Tel. 05962-8779-113 oder unter Tel.: 0163-8185604.

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen ab Angebotsdatum gebunden.

Mit freundlichem Gruß aus dem Emsland!

Zucht- Reit- und Fahrverein Rheine Wadelheim
zu Hd. Herrn Karl Heinz Brinker
Landersum 43
48485 Neuenkirchen

Hochmoor, den 21. November 2007

Angebot Innenboxen / Nr. 070113

Sehr geehrter Herr Brinker,

hiermit bieten wir Ihnen die gewünschten Bauteile gemäß folgender Leistungsbeschreibung an:

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	12	<p>Frontwand mit Schiebetür</p> <p>Abmessung: 2.200 mm hoch x 2.900 mm breit Rahmen aus U- Profil 50x40x4 mm und Vierkantrohr 50x50x3 mm, senkrechte Sprossen aus Rohr ½" x 2 mm., lichter Gitterabstand 55 mm, Gitter ca. 950 mm hoch, unsichtbar verschweißt; mit Futterdurchreiche im Holzbereich mit eingeschweißtem Rohr Schiebetür 1.200 mm breit (lichtes Durchgangsmaß Stabverschluss mit eingebauter Stahldruckfeder mit zwei Bodenführungen aus Stahl Ø 38 mm Aufhängung der Schiebetür durch zwei kugelgelagerte, paarige Laufwagen aus Stahl in geschlossener Laufschiene 38 mm starke Bongossi – oder Denyaholzfüllung aus einem Frischholzeinschnitt, 1.200 mm hoch mit Nut und Feder</p>	590,00 €	7.080,00 €
2	12	<p>Fensterklappen in den Schiebetüren</p> <p>Stabiler umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr mit eingeschweißtem Gitterfeld aus ½" – Rohr im lichten Gitterabstand von 55 mm verschweißt; mit Federstabverschluss und Arretierung im geöffneten Zustand</p>	70,00 €	840,00 €

Pos	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
3	12	<p>Trennwände, drehbar</p> <p>Abmessung: 2.200 mm hoch x 3.750 mm breit Rahmen aus U- Profil 50x40x4 mm und Vierkantrohr 50x50x3 mm; senkrechte Sprossen aus Rohr ½" x 2 mm, lichter Gitterabstand 55 mm, Gitter ca. 950 mm hoch, unsichtbar verschweißt, Lagerung der Trennwand in robusten, verstellbaren Gehängen, rechts angeschlagen mit 38 mm starker Bongossi- oder Denyaholzfüllung aus einem Frischholzeinschnitt; 1.300 mm hoch mit Nut und Feder unterhalb der Trennwand befinden sich zwei U-Eisen 50x40x4 mit einer eingesetzten Mistbohle aus Fichte / Tanne</p>	550,00 €	6.600,00 €
4	12	<p>Dreh - Fenster mit Innengitterrahmen und einem kippbaren Oberlicht</p> <p>Abmessung: 1.500 mm hoch x 1.220 mm breit stabiler Rahmen aus Vierkantrohr 60x40x2 (oberer Abschluss) und Winkeleisen 40x40x4 mm mit sechs Befestigungsglaschen; Drehfenster 1.000 mm hoch Fensterflügel aus Profilrohr, mit robusten, verstellbaren Gehängen, wahlweise links / rechts angeschlagen mit Sicherheitsverglasung und von innen verschraubtem Gitterrahmen aus Winkeleisen und Rundeisen Ø 12 mm, lichter Gitterabstand ca. 55 mm Oberhalb des Drehfensters befindet sich ein nach innen öffnendes Kippfenster mit eingeklebter Sicherheitsverglasung Beide Fensterflügel mit Verschlusschnäpper und Drehfenster mit Sturmhaken</p>	380,00 €	4.560,00 €
6	1	Montagekosten für die oben angebotenen Bauteile	3.360,00 €	3.360,00 €
		Gesamtpreis ohne MwSt.		22.440,00 €
		MwSt. 19%		4.263,60 €
		Gesamtpreis einschließlich MwSt.		26.703,60 €