

Hinweiszettel

Anlage 1 zu TOP 2

Anfrage/Anregung
aus der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Rheine am 01.07.2014

Name:	Datum:
Mitglied des:	
36.1. Sicherstellung der Durchfahrt für Feuerwehr und Krankenwagen auf dem Rathausvorplatz	
2:37:55	
<p>Herr Mau merkt an, er habe heute Morgen festgestellt, dass neben der Public Viewing-Tribüne auf dem Rathausvorplatz Tische und Stühle von den Cafe's aufgestellt seien. Da auch die Markise der Gaststätte Lorenbeck ausgefahren gewesen sei, hätte dort ein Kleintransporter nicht mehr durchfahren können. Insofern könne auch kein Krankenwagen oder die Feuerwehr diese enge Stelle passieren. Er bittet daher die Verwaltung mit den Betroffenen zu sprechen, damit während der Fußballweltmeisterschaft eine Durchfahrmöglichkeit für Krankenwagen und Feuerwehr sichergestellt werde.</p>	

Stadt Rheine
Die Bürgermeisterin
FB 7- EI

Rheine, den 04.07.2014

Von der Verwaltung auszufüllen!

**FB 3 über
VV I**

im Hause

mit der Bitte um unverzögliche weitere Veranlassung bzw. Bearbeitung und urschriftliche Mitteilung an den Fachbereich 7 über das Veranlasste **bis spätestens zum 15.09.2014** übersandt.

Sollte dem/der Unterzeichner(in) bis zum o. g. Termin bzw. bis montags vor der nächsten Sitzung keine Rückantwort vorliegen, wird in dem entsprechenden Gremium berichtet, dass seitens des Fachbereiches **keine** Stellungnahme abgegeben wurde.

Im Auftrag

gez. Theo Elfert

Von der Verwaltung auszufüllen!

Fachbereich 7
im Hause

Stellungnahme

- Angehängte Anfrage/Anregung wurde erledigt durch
- telefonische Mitteilung an Antragsteller(in)
 - schriftliche Nachricht an Antragsteller(in) – siehe Anlage

- Eine unverzügliche Erledigung ist nicht möglich, weil ...
(weiteres beabsichtigtes Verfahren)

- Antragsteller(in) wurde schriftlich/telefonisch in diesem Sinne informiert. Die Stellungnahme wird so schnell wie möglich nachgereicht.

- Der Einladung zur Sitzung soll folgende Stellungnahme beigefügt werden:

Durch die Feuerwehr wurde der Aufbau der Tribüne vor der Veranstaltung kontrolliert und ein Fahrzeug der Feuerwehr ist probeweise in den Bereich des Alten Rathauses eingefahren. Hierfür mussten Stühle und Tische beiseite geräumt und die Markise eingefahren werden. Dies wurde seitens der Feuerwehr als nicht problematisch erachtet. Die Breiten für die Durchfahrt des Feuerwehrfahrzeuges waren gegeben

Zeitaufwand für die Bearbeitung: 10 Min. Sachbearbeiter(in) – ☎ 939-500

- Eine schriftliche Stellungnahme wird bis spätestens montags vor der nächsten Sitzung der Schriftführerin/dem Schriftführer für den mündlichen Bericht in der Sitzung gestellt.