



Rheine Marktplatz

Material- und Ausstattungskatalog

Stand 20. Oktober 2017

scape Landschaftsarchitekten


Friedrichstraße 115 a
40217 Düsseldorf

fon 0211-302037-0
fax 0211 - 302037-20

www.scape-net.de

Inhalt

Oberflächen



Wasser



Ausstattung



Beleuchtung



Spielgeräte



Bepflanzung



Oberflächen Marktplatz - Kirchenvorplatz




Kleinsteinpflaster - Rahmung



Einfassung - Naturstein



Großsteinpflaster - Intarsie



Oberflächen Marktstraße



Pflaster im Format 36x24cm, Farbton: grau granit - Rahmung



2-reihiger Läufer Kleinsteinpflaster - Anschluss Marktplatz



Großsteinpflaster - Intarsie



ehem. Verlauf - Stadtgraben

Orientierungssystem




Wasser



Bank mit Holzsitzauflage und Stahlfüßen,
demontierbar



Skulpturale Steinsetzungen aus Sandstein



Konzept für den Brunnen

Ausstattung - Bänke Marktplatz



Intarsienrand:
Sitzbank aus Sandstein mit Holzsitzauflage



Sitzbank aus Betonstein mit Holzsitzauflage
z.B. Fa. L. Michow & Sohn GmbH



Ausstattung - Bänke Marktstraße



Sitzbank

z.B. Fa. Thieme

Modell: Römö PAG

Maße: Länge 200cm, Breite 59cm, Höhe 82cm

Gestell: Stahlprofil, feuerverzinkt und farbbeschichtet, DB 703


Sitzfläche: PAG-Holz



Ausstattung

Abfallbehälter (Leitprodukt Stadt Rheine)

Fa. Wetz
Modell: ESSEN-AS-E
Abdeckung mit Ascher
Farbe: DB 703



Standbefestigung

Standausführung

Ständer verlängert zum
Einbetonieren,
Fundament ca. B x T x H
400 x 400 x 500 mm




Fahrrad-Anlehnbügel (Leitprodukt Stadt Rheine)

Fa. Wetz
Modell: 4163 Anlehnbügel 8585-E
aus Flachstahl zum Einbetonieren
HT - feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: DB 703

Höhe über Flur: 85 cm
Länge: 85 cm
Gesamthöhe: 125 cm

BEFESTIGUNG

8585-E



Einbetonierbar

Bügel verlängert zum
Einbetonieren,
Streifenfundament
ca. B x H x T
1200 x 300 x 450 mm

Absperrpoller (Leitprodukt Stadt Rheine)

Fa. Wetz
mit Flachkopf,
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: DB 703

Gesamtlänge: ca. 150cm
Durchmesser: ca. 9cm
Wandstärke: ca. 1cm



Beleuchtung

Variante 1 Marktplatz

z.B. Fa. Schröder
Modell: Modullum Midi
Höhe bis 6m
Farbe: DB 703
Stele: thermolackierter, verzinkter Stahl
Durchmesser 178mm



Variante 2 Marktplatz

z.B. Fa. Hess
Modell: City Elements 230
Höhe bis 6 m
Farbe: DB 703
Stele: Alluminium lackiert,
Durchmesser 230mm



Beleuchtung

Mastleuchte Marktstraße

z.B. Fa. Hess

Modell: Residenza Led Levo

Lichtpunkthöhe: 4 m



Lichtfarbe: 3000 K, warmweiß

Abstrahlcharakteristik: asymmetrisch, in unteren Halbraum abstrahlend

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss, Polyacrylglas
Ø 200 mm, klar, mit LED-Bestückung

Mast: zylindrisch abgesetzt, Stahl innen und außen verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: DB 703



Bodeneinbauleuchte

LED-Bodeneinbauleuchte Baum

z.B. Fa. Bega

Abdeckring und Leuchtgehäuse aus Edelstahl

Scheinwerfer asymmetrisch

Neigungswinkel einstellbar von 0° bis 30°



Spielgeräte - Trampolin

Bodentrampolin

z.B. Fa. Firma Sport Thieme, Spielplatzbau Kroll, Klingl Spielgeräte

Modell: Circle "S"

Maße: Außendurchmesser ca. 1,70m

Sprungfläche Durchmesser ca. 1,20 m

Farbe: mehrere Farben möglich

Rahmenprofil: feuerverzinkter Stahl zum Einbau in den Boden

Sprungfläche: geriffelte Lamellen aus Kunststoff (sehr robust)

Umrandung: mit Fallschutzplatten (zum Schutz)



Perspektive Spiel Marktplatz



Spielgeräte - Springender Punkt

Springender Punkt

z.B. Fa. Linie M

Höhe: 50cm

Material: Edelstahl



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 pd please refer to your local dealer



■ x H: 3.300 x 2.500 mm
■ x H: 3.300 x 2.500 mm



In Deutschland nicht erforderlich
necessary



■ x H: 300 x 500 mm
■ x H: 300 x 500 mm



500 mm
500 mm



Edelstahl
stainless steel



35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m
35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m



Bepflanzung Bäume

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
(Gold-Gleditschie)

Wuchs:

Kleinbaum, 7-12 m hoch, 6-7 m breit,
locker kegelförmig bis unregelmäßig breitkronig,
langsamwüchsig, Zweige dornenlos

Blatt:

locker belaubt, Austrieb leuchtend-gelb,
später gelbgrün, Herbstfärbung gelb

Blüte:

Bescheidene grünlichweiße Rispen;
leicht duftend, Juni bis Juli.

Früchte:

Nur in milden Klimabereichen üppiger
Fruchtansatz; effektvolle 20-40 cm ledrig braune
Hülsen

Wurzel:

Unempfindlich, flach bis mäßig tief;
weitreichend, verträgt Einpflastern, offene
Baumscheibe trotzdem günstiger;
kein Stickstoffsammler
(im Gegensatz zur Robinie keine
Ausläuferbildung)

Ansprüche:

Anspruchslos; sonnig, Hitze vertragend;
mäßig frosthart, gelegentlich Zweigschäden,
verträgt starke Trockenheit; stadtklimaresistent,
industriefest, salzverträglich,
windempfindlich

