

Flur 181

Euregio-
Gesamtschule

Mensa
II

Wibbeltstraße

Basilikastraße

Basilikastraße

Lämbereich IV

MI 5	II-III o
0.6 (1.2)	
TH max. 9.00m	SD max. 45°
FH max. 14.00m	

MI 5	II-III o
0.6 (1.2)	
TH max. 9.00m	SD max. 45°
FH max. 14.00m	

MI 4	II-III o
0.6 (1.2)	
FH max. 14.00m	FD

WA ₄	II-III o
0.4 (1.0)	
FH max. 14.00m	FD

WA _{3,2}	II-III o
0.4 (1.0)	
TH max. 9.00m	SD max. 45°
FH max. 14.00m	

WA ₂	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

WA ₂	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

WA ₂	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

WA ₁	II o
0.4 (0.8)	E
TH max. 6.00-7.00m	ZD
FH max. 11.00m	DN 20° - 40°


WA ₁	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 6.00-7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

WA ₂	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 6.00-7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

WA ₂	II o
0.4 (0.8)	ED
TH max. 6.00-7.00m	DN 20° - 45°
FH max. 11.00m	

Teich

Sportfläche



WA _{3,1}	II o
0.4 (0.8)	
TH max. 6.00-7.00m	SD max. 45°
FH max. 11.00m	

Basilikastraße

Lämbereich III

Lämbereich II

GST

Lämbereich Freibad

Grünfläche öffentl.

Lämbereich Freibad

Grünfläche öffentl.

Lämbereich I

Lämbereich II

Lämbereich III

Lämbereich IV

Elter Strasse

Glienhorststraße

Bernhardstraße

PLANSTRASSE A

PLANSTRASSE B

Weg

Weg

Weg