


# Informationen, Hinweise und Umsetzungsideen


zur

## 1. Fortschreibung der Stellplatzsatzung der Stadt Rheine


November 2022















# Anordnungsvarianten von bis zu 3 Stellplätzen




*in Summe: 7,50 m Bordsteinabsenkung*

\* Abweichend von der in der Sonderbauverordnung genannten Mindestlänge der Stellplätze von 5,0 m, können Stellplätze mit einer Länge von 4,30 m hergestellt werden, wenn die restlichen 0,70 m als Überhangstreifen unversiegelt als Rasenfläche bzw. flachwachsende Bodendeckerfläche hergestellt werden.


# Anordnungsvarianten mit gebündelter Zufahrt



# Mehrfamilienwohnhaus mit zwei gebündelten Zufahrten




# Anordnung eines "gefangenen" Stellplatzes (z. B. Doppelhaushälfte mit Einliegerwohnung)








# Abmessungen verschiedener Fahrradtypen



*Standard-Fahrrad*




*Lastenräder*




*Fahrrad mit Anhänger*

# Abmessungen von Fahrradabstellanlagen




*Queraufstellung mit Anlehnbügel*




*Schrägaufstellung mit Anlehnbügel*

Bei Reihenfahrradständen ist der Abstand zwischen den Fahrrädern durch das Fahrradparksystem vorgegeben.

# Abmessungen von Abstell- anlagen für Sonderfahräder (z.B. Lastenräder)



### Schrägaufstellung $45^\circ$



## Senkrechtaufstellung