



Eisenbahner Turn- und Sportverein Rheine 1928 e.V. 48431 Rheine, Lindenstr. 43

ETuS Rheine, Lindenstr. 43, 48431 Rheine

Stadt Rheine
Sportservice
- z. Hd. Herrn Deluweit -
Rathaus

48431 Rheine

Geschäftsstelle

E-Mail
Internet
Tennisanlage, Rodelweg
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Finanzen u. Controlling
Geschäftsführer

Mo u. Mi 09:30-12:30 Ruf 12053
Do 15-18 Uhr Fax 12053
ETuS.Rheine@t-Online.de
www.etus-rheine.de

Ruf 55993
Ruf 13657
Ruf 65260
Ruf 56818
Ruf 162301

Bearbeitung durch:
Manfred Tebbe
Glatzer Weg 4
48431 Rheine
(Antwortanschrift)
E-Mail:
Manfred.Tebbe@freenet.de

VV	BM	I	II	III	K
Stadt Rheine					
22. JAN. 2008					
Sportservice					

Rheine, 21.01.2008

Dachdichtungsarbeiten auf der Turnhalle des ETuS Rheine, Lindenstr. 43

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei der Ausführung der Dachdichtungsarbeiten auf dem Dach unserer Turnhalle wurde durch die Dachdeckerfirma festgestellt, dass sich unter den vorhandenen Wandanschlüssen Wasser befindet. Dieses ist nur mit einer undichten Fassade und nicht mehr intakter Z-Isolierung zu erklären.

Um dauerhafte Wasserschäden in diesem Bereich zu verhindern, muss die Fassade verkleidet werden.

Wir bitten, die unvorhergesehenen Arbeiten entsprechend den Förderrichtlinien zu bezuschussen und um Genehmigung, die Dachdeckerarbeiten ohne Unterbrechung fortführen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Tebbe
ETuS Rheine

**Turnen - Gymnastik - Tischtennis - Volleyball - Leichtathletik - Kegeln - Aerobic -
Boxen - Badminton - Trampolin - Tennis - Senioren - BODY-FIT - Nordic Walking**

Sparbu-Bank Münster Konto 904422 Btz. 40060560 oder Stadtparkasse Rheine Konto 52787 Btz. 40350005

Stadt Rheine

Klosterstr. 14

48431 Rheine

**Antrag
auf Gewährung einer
Zuwendung in zweifacher
Ausfertigung
Zweite Ausfertigung
für den Stadtsportverband**

1. Antragsteller

Name/Bezeichnung

Eisenbahner Turn- und Sportverein Rheine 1928 e.V.

Anschrift

Glatzer Weg 4, 48431 Rheine

Auskunft erteilt

Manfred Tebbe

Tel.

05971/3051**Bankverbindung**

Konto-Nr.

904422

Bankleitzahl

400 605 60

Bezeichnung des Kreditinstituts

Sparda-Bank Münster (Westf.)**2. Maßnahme:**

Bezeichnung/angesprochener Zuwendungsbereich

Dachdichtungsarbeiten an der ETuS – Turnhalle, Lindenstr. 43, 48431 Rheine

Durchführungszeitraum

von

bis

Januar/Febr. 2008**3. Gesamtkosten**

Lt. beil. Kostenvoranschlägen (mind. von zwei Firmen)

12.200,00 €

Beantragte Zuwendung/€

8.540,00 €

4. Finanzierungsplan

	Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit)			
	2008	20	20	
		€	€	
	1	2	3	4
4.1 Gesamtkosten (Nr.3)		€ 12.200,00		
4.2. Eigenanteil (Gesamt)			3.660,00	
4.2.1 Eigenmittel (bar)			3.660,00	
4.2.2 Eigenleistung				
4.3. Leistungen Dritter (Gesamt)				
4.3.1 Landessportbund		keine Förderung möglich, da sich der ETuS noch in der Wartezeit befindet (Erneuerung d. Hallenbodens)		
4.3.2 Darlehen/Totomittel/FLVW		z. Zt. Keine Förderung möglich		
4.4 Öffentliche Förderung (ohne 4.5) durch RP		entf.		
4.5 Beantragte Zuwendung (Nr. 3/5)		€ 8.540,00		

Begründung

5.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u.a. Raumbedarf, Standort, Nutzen):

Bei der Ausführung der Dachdichtungsarbeiten auf dem Dach unserer Turnhalle wurde durch die Dachdeckerfirma festgestellt, dass sich unter den vorhandenen Wandanschlüssen Wasser befindet. Dieses ist nur mit einer undichten Fassade und nicht mehr intakter Z-Isolierung zu erklären.

Um dauerhafte Wasserschäden in diesem Bereich zu verhindern, muss die Fassade verkleidet werden.

Wir bitten, die unvorhergesehenen Arbeiten entsprechend den Förderrichtlinien zu bezuschussen und um Genehmigung, die Dachdeckerarbeiten zügig fortführen zu dürfen.

5.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a. Eigenmittel, Förderhöhe, Interesse der Stadt und Dritter

Eigenmittel werden aus dem Vereinshaushalt bestritten

6. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folgelasten, Finanzlage des Antragstellers

entfällt

7. Vereinsbeiträge und Mitgliederzahl

1. Mitglieder (lt. Bestandserhebung LSB) insgesamt	:	<u>1159</u>
Kinder (bis 14 Jahre) +		
Jugendliche (15 bis 18 Jahre)	:	<u>458</u>
ab 19 Jahre	:	<u>701</u>
 2. Höhe der Mitgliedsbeiträge		
	monatlich	jährlich
	a) bis c) je Person	
a) Kinder (bis 14 Jahre)	<u>4,80 €</u>	<u>57,60</u>
b) Jugendliche (15 bis 18 Jahre)	<u>4,80</u>	<u>57,60</u>
c) Erwachsene (ab 19 Jahre)	<u>7,00</u>	<u>84,00</u>
f) Familienbeitrag	<u>14,00</u>	<u>168,00</u>

zuzüglich werden je Abteilung Abteilungsbeiträge in unterschiedlicher Höhe erhoben (siehe Anlage)


8. Erklärung

Der Antragsteller erklärt, daß

- 8.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluß eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten; soweit der Antragsteller für das Vergabeverfahren Bestimmungen der VOB oder der VOL anwendet, gilt als Vorhabenbeginn in der Regel bereits die verbindliche Aufforderung der Abgabe eines Angebotes.

- 8.2 er zum Vorsteuerabzug **nicht** berechtigt ist.
- 8.3 eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert ist.
- 8.4 die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel nachgewiesen wird.
- 8.5 bei Baumaßnahmen und Beschaffungen in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine Verwendung und Unterhaltung der Anlage besteht.
- 8.6 er alle antragsrelevanten Änderungen vor der Erteilung eines Bewilligungsbescheides der Bewilligungsstelle unverzüglich mitteilen wird.
- 8.7 er zur Kenntnis genommen hat, daß kein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung besteht.
- 8.8 ihm die Tatsachen nach den Nrn. 3.6.2 bis 3.6.4 der Allgemeinen Zuschußrichtlinien der Stadt Rheine als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt sind (nur für Betriebe und Unternehmen).
- 8.9. die Mitgliederbeiträge den Mindestbeiträgen des LSB entsprechen (siehe Punkt 7).
- 8.10 die in diesem Antrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Rheine, den 21.01.2008
Ort/Datum


Rechtsverbindliche Unterschrift des Vereins

ETuS Rheine 1928 e.V.
Lindenstr. 43
48431 Rheine

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'St. 21/01.08'.

Datum: 21.01.2008

Nr: 07/ 274

Knd.-Nr: 18013

Angebot

Objekt: ETuS - Turnhalle; Lindenstraße 43 in Rheine

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und übersenden anbei unser Angebot.

Grundlage des Angebotes sind die VOB Teil B und C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, DIN 1961) in der neuesten, jeweils gültigen Fassung. Diese kann in unserem Büro eingesehen werden.

Los: Fassade der Dachfläche 2

BV: ...

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
Titel: Fassade Dachfläche 2; Betonattika				
01.01)	47,78 m ²	Sicherheitsgerüst nach den Erfordernissen der Bau BG und den derzeitig gültigen UVV aufbauen, vorhalten und wieder abbauen. Gerüst für eigene Arbeiten. Einschl. Bautenschutzmatte als Perforationsschutz verlegen.	4,85	231,73
01.02)	22,08 m ²	Unterkonstruktion Giebel; 60/60 Rahmenholz, imprägniert, befestigt an Stahlbeton mit für Fassade zugelassenen Edelstahl - Schraub - Dübelkombinationen als senkrechte Traglattung. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	9,77	215,72
01.03)	22,08 m ²	Konterlattung Fassade; 28/48 Rahmenholz, befestigt an als waagerechte / senkrechte Aufdoppelung der Unterkonstruktion, als Lüftungsebene. Lattung mit zugelassenen Edelstahlschrauben befestigt. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	3,32	73,31
01.04)	22,08 m ²	Verschalung der vorbeschriebenen Konstruktion mit OSB - Platten 22 mm, verschraubt mit zugelassenen Edelstahl - Schrauben an Konterlattung. Liefern und einschl. mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn montieren.	15,07	332,75
01.05)	22,08 m ²	Wärmedämmung als Kerndämmung aus Mineralfaser; Dämmstoffstärke 60 mm; WLG 035; Typ KD II, Oberseitsseitig mit perforationschutz, abtichtsicher in vorbeschriebener Unterkonstruktion einbauen. Einschl. Befestigung mittels Kunststoffhalteteller, verdübelt.	7,60	167,81
01.06)	27,60 m	Lüftungsleiste aus Zinklochblech im Zuschnitt von ca. 250 mm; 3 x gekantet, als Lüftungsblech im Bereich der Traufe und Firstabschluss einbauen.	14,92	411,79
01.07)	22,08 m ²	Fassade mit Titanzink 0,7 mm im Doppelstehfalzsystem liefern und vollflächig eindecken, Scharen aus 60er Coils, Zuschnitte und Passscharen. Scharen gleichmäßig aufgeteilt.	54,76	1.209,10
01.08)	3,20 m	Eckabschluss und seitlicher Wandanschluss.	16,66	53,31
01.09)	13,65 m	Mauer- oder Gesimsabdeckung aus Titanzink, 0,7 mm, Mehrbreite ca. 15 cm als Zulage liefern und einbauen.	11,05	150,83

BV: ...

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.10)	1,60 m	Zulage für Eckausbildung der Fassade.	9,27	14,83
01.11)	10,00 Std.	Dachdecker Facharbeiter für Rückbau und Änderung der Terrassenüberdachung, zum Nachweis.	43,45	434,50
Zwischensumme €				3.295,68
Titel: Fassade Dachfläche 2; Klinkerfassade				
02.01)	30,36 m ²	Unterkonstruktion Giebel; 60/60 Rahmenholz, imprägniert, befestigt an Stahlbeton mit für Fassade zugelassenen Edelstahl - Schraub - Dübelkombinationen als senkrechte Traglattung. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	9,77	296,62
02.02)	30,36 m ²	Konterlattung Fassade; 28/48 Rahmenholz, befestigt an als waagerechte / senkrechte Aufdoppelung der Unterkonstruktion, als Lüftungsebene. Lattung mit zugelassenen Edelstahlschrauben befestigt. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	3,32	100,80
02.03)	30,36 m ²	Verschalung der vorbeschriebenen Konstruktion mit OSB - Platten 22 mm, verschraubt mit zugelassenen Edelstahl - Schrauben an Konterlattung. Liefern und einschl. mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn montieren.	15,07	457,53
02.04)	30,36 m ²	Wärmedämmung als Kerndämmung aus Mineralfaser; Dämmstoffstärke 60 mm; WLG 035; Typ KD II, Oberseits mit perforationschutz, ableitsicher in vorbeschriebener Unterkonstruktion einbauen. Einschl. Befestigung mittels Kunststoffhalteteller, verdübelt.	7,60	230,74
02.05)	30,36 m ²	Fassade mit Titanzink 0,7 mm im Doppelstehfalzsystem liefern und vollflächig eindecken, Scharen aus 60er Coils, Zuschnitte und Passscharen. Scharen gleichmäßig aufgeteilt.	54,76	1.662,51
02.06)	4,40 m	Eckabschluss und seitlicher Wandanschluss.	16,66	73,30
02.07)	2,20 m	Zulage für Eckausbildung der Fassade.	9,27	20,39
Zwischensumme €				2.841,89
Fassade der Dachfläche 2 €				6.137,57

BV: ...

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
--------	-------	---------------	----	----

Los: Fassade der Dachfläche 3**Titel: Fassade Dachfläche 3**

01.01)	32,18 m ² /	Unterkonstruktion Giebel; 60/60 Rahmenholz, imprägniert, befestigt an Stahlbeton mit für Fassade zugelassenen Edelstahl - Schraub - Dübelkombinationen als senkrechte Traglattung. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	9,77 /	314,40 /
01.02)	32,18 m ² /	Konterlattung Fassade; 28/48 Rahmenholz, befestigt an als waagerechte / senkrechte Aufdoppelung der Unterkonstruktion, als Lüftungsebene. Lattung mit zugelassenen Edelstahlschrauben befestigt. Liefern und einschl. Befestigungsmittel montieren.	3,32 /	106,84 /
01.03)	32,18 m ² /	Verschalung der vorbeschriebenen Konstruktion mit OSB - Platten 22 mm, verschraubt mit zugelassenen Edelstahl - Schrauben an Konterlattung. Liefern und einschl. mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn montieren.	15,07 /	484,95 /
01.04)	32,18 m ² /	Wärmedämmung als Kerndämmung aus Mineralfaser; Dämmstoffstärke 60 mm; WLG 035; Typ KD II, Oberseitsseitig mit perforationschutz, ableitsicher in vorbeschriebener Unterkonstruktion einbauen. Einschl. Befestigung mittels Kunststoffhalteteller, verdübelt.	7,60 /	244,57 /
01.05)	42,90 m /	Lüftungsleiste aus Zinklochblech im Zuschnitt von ca. 250 mm; 3 x gekantet, als Lüftungsblech im Bereich der Traufe und Firstabschluss einbauen.	11,96 /	513,08 /
01.06)	32,18 m ² /	Fassade mit Titanzink 0,7 mm im Doppelstehfalzsystem liefern und vollflächig eindecken, Scharen aus 60er Coils, Zuschnitte und Passscharen. Scharen gleichmäßig aufgeteilt.	54,76 /	1.762,18 /
01.07)	4,40 m /	Eckabschluss und seitlicher Wandanschluss.	16,66 /	73,30 /
01.08)	21,15 m /	Mauer- oder Gesimsabdeckung aus Titanzink, 0,7 mm, Mehrbreite ca. 15 cm als Zulage liefern und einbauen.	11,05 /	233,71 /
01.09)	2,20 m /	Zulage für ECKausbildung der Fassade.	9,27 /	20,39 /

BV: ...

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.10)	3,00 Stk	Fensterbank, einschl. zweier Kopfstücke, Zuschnitt bis ca. 350 mm, 4x gek., Länge i. M. 1,50 m herstellen, liefern und mit Enkollt auf Unterkonstruktion befestigt.	52,49	157,47
01.11)	3,00 Std	Dachdecker Facharbeiter für demontage der Gummimatten an der Fassade	43,45	130,35
01.12)	1,00 Stk	Entsorgung der Gummimatten.	75,00	75,00
		Zwischensumme €		4.116,24
		Fassade der Dachfläche 3 €		4.116,24

BY ...

Zusammenfassung

Los: Fassade der Dachfläche 2		
Titel: Fassade Dachfläche 2; Betonattika	€	3.295,68 /
Titel: Fassade Dachfläche 2; Klinkerfassade	€	2.841,89 /
Summe Fassade der Dachfläche 2	€	6.137,57 /
Los: Fassade der Dachfläche 3		
Titel: Fassade Dachfläche 3	€	4.116,24
Summe Fassade der Dachfläche 3	€	4.116,24 /
	Summe €	10.253,81 /
	19 % Mehrwertsteuer €	1.948,22 /
	Gesamtsumme €	12.202,03 /

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Sachlich u. technisch geprüft:

MANFRED TEBBE
Dipl.-Ing.
Glatzer Weg 4, -Tel. 3051
48431 Rheine