


Legende: gepl. Markierung gemäß SIVO / RMS

| Darstellung | Strich / Größe (m) | Strich / Größe (m) |
|--------------------|--|--|
| | Radfahrspur 0,25 | 0,50 / 0,20 |
| | Wandkante 0,50 | 0,50 / 0,25 |
| Längsmarkierung | | |
| Strich / Größe (m) | Strich / Größe (m) | |
| | Fahrradstreifenbegrenzung 0,12 | durchgezogen |
| | innere Begrenzung 0,12, rot | 1,00 / 2,00 |
| | äußere Begrenzung 0,25, weiß | 0,50 / 0,50 |
| | innere Begrenzung 0,12, rot | 1,00 / 2,00 |
| | äußere Begrenzung 0,12, weiß | 1,00 / 2,00 |
| Sonstiges | | |
| | Piktogramm Radfahrer mit nebeneinanderliegenden, gegen gerichteten Richtungspfeilen unter dem Piktogramm | Markierung der Radfahrspur in Kaltplastik, rot |
| | Piktogramm Radfahrer | |
| | Verkehrsschildwiedergabe Zeichen 244.1 (Beginn einer Fahrradstraße), verzerrt | Höhe: 3,00 m Breite: 2,00 m |
| | Fahrradstraße | |



LEGENDE

- Gehwegkanten
- Grünbeet
- vorh. Höhen
- Betonsteinpflaster, anthrazit
- Betonsteinpflaster, rot
- Betonsteinpflaster, grau
- Radwegmarkierung in Kaltplastik, rot
- Zufahrtsbereiche
- gepl. Deckensanierung
- Vollausbau Fahrbahn
- gepl. Straßeneinlauf
- vorh. Straßeneinlauf austauschen
- gest. Bordsteine
- Bordsteinsabsenker

STADTRHEINE
Leben an der Ems

Modulare und Verordnungsamt | Klösterstraße 14 | 48431 Rheine | Tel. 05871 220-0

Projekt: Ausbau / Umgestaltung der Esperlostraße / Veltruper Straße zu einer Fahrradstraße

Plan: Lageplan
Markierungs- und Beschilderungsplan

| | |
|-------------|------------|
| Maßstab: | 1:250 |
| Blatt: | 3 (3) |
| gezeichnet: | 17.11.2025 |
| bestätigt: | Tews |
| geprüft: | |

Verantwortung: UPM, Fachbereich Straßenbau